

podiumwagen.nl

direct online huren

Tribune122 | Overdekte tribune



Tribune122

24-7huren.nl
voor de evenementenbranche 365
dagen
per
jaar





Tribune122

Overdekte tribune

Overdekte tribune met 122 zitplaatsen die ideaal is voor het ontvangen van (VIP) gasten. Optioneel leverbaar als verwarmde tribune door middel van infraroodtechniek. Ontvang uw gasten op een overdekte verwarmde tribune. Standaard wordt de overdekte tribune geleverd met open zijkanten voor een optimale kijkhoek, waarbij de achterzijde altijd volledig gesloten is. Optioneel kunnen de zijkanten ook afgewerkt worden met weerbestendig windgaas. Deze overdekte tribune is voorzien van statische berekeningen en DIN 4102-B1 norm brandwerendheid voor vergunningsaanvragen. Het is mogelijk om meerdere tribunes tegelijk te leveren.



Functionaliteit

De overdekte tribune is ontworpen om een snelle op- en afbouw mogelijk te maken. Door het lichte eigen gewicht is het ook mogelijk om de tribune te plaatsen op locaties met een beperkt draagvermogen zoals stadscentra, sierbestratingen, bovenzijde van parkeerkelders en grasvelden met voldoende draagvermogen. De tribune is volledig TÜV gekeurd en voldoet aan de wettelijke regelgeving op het gebied van tijdelijke bouwwerken. Op verzoek van gemeentelijke instellingen is het bouwboek met statische berekeningen beschikbaar.

Kenmerken





Breedte tribune	9.30m
Diepte tribune	6.71m
Hoogste punt vooraan	5.17m
Hoogste punt achteraan	4.45m
Hoogte laatste stoelenrij	2.85m
Belasting tribune vloer	300kg/m ²
Tribune dak	aluminium constructie
Tribune vloer	aluminium traanplaat
Dekzeil	4102-B1 norm brandwerendheid
Eigen gewicht	3500kg
Opbouwtijd	150 minuten



 Vooraanzicht

 Zijaanzicht





Bovenaanzicht dak



Basisgegevens	Tribune	Trailer + Truck
Afmeting in m (lxbxh)	09,30 x 06,71 x 05,17	18,75 x 02,55 x 04,00
Gewicht in kg	3.500	6.000 - 15.000
Hoogte laatste stoelenrij 02,85 m.		
Opbouwtijd tribune circa 150 minuten.		

Uitrusting tribune*	
Achterwand volledig gesloten**	✓
Optioneel verwarmd d.m.v infraroodtechniek	
Optioneel zijkanten gesloten d.m.v windgaas**	
* Voor dit product zijn meerdere opties beschikbaar. Zie voor alle opties www.podiumwagen.nl	
** Brandwerend DIN 4102-B1.	

Achteraanzicht Aanzicht schuin achter



© podiumwagen.nl



direct
online

Offerte Online direct de prijs berekenen voor alle plaatsen in Nederland.

Beschikbaarheid Online de beschikbaarheid van producten voor de gewenste data bekijken of opvragen.

Optie Online vrijblijvend voor enkele dagen een optie op producten plaatsen.

Reserveren Online producten reserveren, op- & afbouw informatie en indien van toepassing plattegronden of andere documenten uploaden.

Productinformatie Online uitgebreide productinformatie van alle producten.

Download Online fotogalerie, productafbeeldingen en productinformatie sheets.

Mijn account Online inzicht in uw lopende bestellingen en toegang tot eerder uitgevoerde bestellingen. Documentbeheer voor het plaatsen en beheren van plattegronden en andere documenten.

